CC BY

OPEN ACCESS

Artículo de investigación

Revista Formación Estratégica
Vol. 7 Núm. 3(2026), Pag 55 -72
https://formacionestrategica.com/index.php/foes
ISSN: 2805 – 9832
Recibido: Septiembre 2026
Aceptado: noviembre 2026
Publicado: 03 de noviembre de 2026

Historia, morfología, estado de conservación y contexto cultural del Sabueso Fino Colombiano

History, morphology, conservation status and cultural context of the Colombian Fine Hound

Johann Fernando Hoyos Patiño
jfhoyosp@ufpso.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-0377-4664
Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, Colombia

Nancy Rodríguez Colorado
nrodriguezc@ufpso.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-1087-3150
Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, Colombia

Pablo Cesar Román Correa
doc_pc_roman@fesc.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-9758-2278
Fundación Estudios Superiores Comfanorte FESC, Ocaña, Colombia

Resumen

El Sabueso Fino Colombiano (SFC), conocido coloquialmente como chapolo, bramador, tinajero o aullador, constituye la primera raza canina autóctona reconocida formalmente en Colombia. El presente artículo examina su historia, características morfológicas, estado de conservación y contexto cultural mediante una revisión documental de fuentes científicas, técnicas, históricas e institucionales. Se analizan sus antecedentes a partir de las poblaciones de perros de cacería introducidas desde Europa y Norteamérica durante el periodo colonial y republicano, así como el proceso de selección funcional desarrollado durante más de dos siglos en diferentes regiones del país. Los estudios zoométricos disponibles muestran un fenotipo relativamente homogéneo, caracterizado por una conformación longilínea, orejas largas, aptitud para el rastreo y adaptación a diferentes condiciones geográficas. La trayectoria de reconocimiento de la raza comprende su aceptación por la Asociación Club Canino Colombiano en 2015 y, como acontecimiento más reciente, el reconocimiento a título provisional otorgado por la Fédération Cynologique Internationale el 11 de febrero de 2026, bajo el estándar FCI n.º 376 (Fédération Cynologique Internationale-FCI). Este reconocimiento incorpora al SFC a la nomenclatura cinológica internacional, aunque todavía no corresponde a un reconocimiento definitivo. Paralelamente, persisten desafíos relacionados con el tamaño de la población registrada, la conservación de la diversidad genética, la reducción de su función cinegética tradicional y el desconocimiento de la raza fuera de determinados contextos rurales. Su historia y permanencia permiten interpretarlo como un recurso biocultural

asociado con las prácticas, conocimientos y transformaciones de la sociedad rural colombiana. Se concluye que su reciente reconocimiento internacional amplía las posibilidades de visibilización y conservación, pero requiere acompañarse de investigación genética, registro genealógico, cría responsable y estrategias de apropiación cultural.

Palabras clave: conservación genética; patrimonio biocultural; raza canina autóctona; reconocimiento internacional; selección funcional; zoometría.

Abstract

The Colombian Fine Hound (SFC), colloquially known as chapolo, bramador, tinajero, or aullador, is the first formally recognized native dog breed in Colombia. This article examines its history, morphological characteristics, conservation status, and cultural context through a literature review of scientific, technical, historical, and institutional sources. Its origins are analyzed based on hunting dog populations introduced from Europe and North America during the colonial and republican periods, as well as the process of functional selection that has taken place over more than two centuries in different regions of the country. Available zoometric studies show a relatively homogeneous phenotype, characterized by a long-bodied build, long ears, a talent for tracking, and adaptation to different geographical conditions. The breed's path to recognition includes its acceptance by the Colombian Kennel Club in 2015 and, most recently, provisional recognition granted by the Fédération Cynologique Internationale on February 11, 2026, under FCI Standard No. 376 (Fédération Cynologique Internationale-FCI). This recognition incorporates the SFC into the international cynological nomenclature, although it does not yet constitute definitive recognition. At the same time, challenges persist regarding the size of the registered population, the conservation of genetic diversity, the decline of its traditional hunting role, and a lack of awareness of the breed outside certain rural contexts. Its history and continued existence allow it to be interpreted as a biocultural resource associated with the practices, knowledge, and transformations of Colombian rural society. It is concluded that its recent international recognition expands the possibilities for raising awareness and conservation, but must be accompanied by genetic research, genealogical registration, responsible breeding, and strategies for cultural appropriation.

Keywords: genetic conservation; biocultural heritage; native dog breed; international recognition; functional selection; zoometry.

1. Introducción

A lo largo de la historia, los perros han desempeñado una variedad sorprendente de roles en la sociedad humana, incluyendo la caza, la compañía, la vigilancia y el pastoreo (Redacción, 2025). Cada país atesora sus propias razas caninas autóctonas como parte de su patrimonio biológico y cultural; en Latinoamérica existen varias razas caninas originarias bien reconocidas internacionalmente por ejemplo, el chihuahua en México, el bichón habanero en Cuba, el dogo argentino en Argentina, el fila brasileiro en Brasil, el cimarrón uruguayo en Uruguay, así como los perros sin pelo del Perú, Ecuador y Cuba, las cuales han ganado un lugar en la cinofilia mundial (Alanzor Puente et al., 2023; Lord, Larson, Coppinger y Karlsson, 2013).

El Sabueso Fino Colombiano (SFC) es una raza canina de tipo sabueso desarrollada localmente mediante selección funcional a lo largo de generaciones; popularmente también llamado chapolo, bramador, tinajero o simplemente "perro fino" dependiendo de la región, se distingue por sus habilidades cinegéticas y por un fenotipo notable y uniforme que se ha mantenido entre los perros de cacería de las veredas colombianas (Álvarez, et al, 2015).

Esta raza pasó inadvertida durante mucho tiempo, confundida a menudo con perros mestizos comunes, hasta que estudios científicos recientes la identificaron y caracterizaron formalmente (Ochoa, 2025). En 2013, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia emprendió un estudio de caracterización morfológica y genética de estos perros tradicionales, registrando sus características y estableciendo criterios para definir la raza (Infobae.com, 2025; Martínez, et al, 2015). Como resultado, en 2014 se conformó la Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano (CSFC), y en 2015 la raza obtuvo reconocimiento oficial por

parte de la Asociación Club Canino Colombiano (ACCC), convirtiéndose en la primera raza canina colombiana reconocida en el país (Asociación Club Canino Colombiano, 2025).

Este artículo se propone investigar sistemáticamente aspectos fundamentales del SFC: historia, desarrollo de la raza, características morfológicas, respaldadas por el estándar oficial de la raza y estudios zoométricos; el estado de conservación actual de la población y los desafíos que enfrenta para su preservación; y su contexto cultural, es decir, el papel que ha jugado y juega esta raza en la sociedad colombiana, su importancia como patrimonio cultural y las percepciones que se tienen de ella.

2. Método y metodología

Se desarrolló una revisión sistemática fundamentada en las directrices del modelo PRISMA, sobre el SFC con cuatro ejes temáticos: historia, características morfológicas, estado de conservación y contexto cultural (Barrientos-Monsalve,Sotelo-Barrios & Hoyos-Patiño, 2023). El diseño priorizo la triangulación de fuentes académicas, técnicas y de divulgación científica con documentos institucionales (estándares de raza) para consolidar un panorama actualizado y verificable (Barrientos Monsalve, Velásquez-Carrasca & Hoyos-Patiño, 2021).

Se estableció una pregunta de revisión para enmarcar la búsqueda ¿Qué se conoce, a partir de literatura científica, documentos técnicos e informes institucionales, sobre la historia, morfología, estado de conservación y contexto cultural del Sabueso Fino Colombiano?

Como fuentes de información y estrategia de búsqueda, se consultaron: bases y portales académicos: Google Scholar, Scielo y repositorios de Actas Iberoamericanas de Conservación Animal (AICA), repositorios institucionales y documentos técnicos: Asociación Club Canino Colombiano (ACCC) y Universidad Nacional de Colombia y divulgación científica/periodística de alta reputación para contexto regulatorio y de política pública reciente (Infobae-Colombia; medios universitarios).

Se usaron combinaciones booleanas en español e inglés (periodo 2000-2026; sin restricción geográfica): “Sabueso Fino Colombiano” OR “Chapolo” OR “perro fino colombiano”, “caracterización morfológica” AND (sabueso OR hound), patrimonio genético AND “sabueso fino”. Adicionalmente, se integraron archivos como, estándar ACCC 2020; artículos AICA 2015; material de divulgación universitaria.

La selección se realizó en dos fases mediante cribado inicial por título y resumen/encabezado para pertinencia temática y Lectura a texto completo para verificar elegibilidad según criterios de inclusión y exclusión para posteriormente extraer evidencia:

Criterios de inclusión: Estudios originales o comunicaciones técnicas sobre el SFC con datos morfológicos o descripciones de estándar (Martínez et al., 2015; ACCC, 2020). Documentos institucionales y comunicados universitarios que describen procesos de reconocimiento/gestión de conservación (Universidad Nacional; CSFC/ACCC). Notas de divulgación de medios reputados que informan sobre iniciativas legislativas y de conservación con atribución explícita a fuentes técnicas (Alzate, 2025).

Criterios de exclusión: Opiniones sin respaldo documental o entradas no verificables. Duplicados y contenidos no relacionados con la raza (otras razas latinoamericanas sin comparación explícita).

Extracción de datos: Se construyó una matriz de extracción con los campos: referencia (APA), tipo de fuente (académica/técnica/divulgación), ámbito (historia/morfología/conservación/cultura), variables (altura a la cruz, longitudes, ángulos, categorías de tamaño, cronología de reconocimiento), método/alcance y hallazgos clave.

El flujo metodológico evidenció la trazabilidad, transparencia y rigor aplicado en la selección de las fuentes documentales, garantizando la calidad del corpus analizado. Durante la fase de identificación, se recopilaron 82 registros iniciales provenientes de bases académicas (Google Scholar, Scielo), repositorios científicos nacionales (AICA), y documentos institucionales (ACCC y universidades colombianas). Tras la depuración de duplicados, se conservaron 62 fuentes únicas para su análisis preliminar.

En la fase de cribado, se examinaron títulos y resúmenes, excluyéndose 31 registros por falta de pertinencia temática o insuficiente relación con el objeto de estudio (raza, morfología, conservación o contexto cultural).

Posteriormente, en la fase de elegibilidad, se revisaron en texto completo 32 documentos, de los cuales 2 correspondían a fuentes metodológicas generales (PRISMA 2020 y FAO 2012) y no se consideraron dentro del análisis sustantivo. Finalmente, se incluyeron 31 referencias en la síntesis cualitativa final, distribuidas en cuatro categorías de evidencia: estudios científicos (n = 10), documentos técnicos o normativos (n = 5), obras históricas y cinológicas (n = 8) y fuentes divulgativas o culturales validadas (n = 7).
Este proceso de filtrado secuencial permitió conformar un corpus documental robusto y verificable, asegurando que la información integrada en el estudio representara la diversidad de perspectivas científicas, históricas y culturales asociadas al SFC como recurso biocultural nacional.

Durante la elaboración de esta investigación se emplearon herramientas digitales asistidas por inteligencia artificial para facilitar procesos de análisis y búsqueda de literatura. Entre ellas se destacan Consensus y ResearchRabbit. El uso de estas herramientas no reemplazó el juicio crítico ni la curaduría académica de los autores, quienes validaron la información seleccionada conforme con los lineamientos metodológicos establecidos.

3. Resultados

La valoración de calidad documental sustentó la solidez y trazabilidad de los datos empleados en el estudio (Tabla 1). La evaluación de calidad se basó en cinco criterios, validez metodológica, confiabilidad institucional, coherencia temática, aplicabilidad científica y actualización temporal. Sin embargo, la heterogeneidad de fuentes (académicas, técnicas y de divulgación) exige cautela al inferir tendencias poblacionales. Falta de series longitudinales publicadas sobre genética poblacional del SFC limita la cuantificación del riesgo de erosión genética a escala nacional.

Tabla 1. Resumen evaluación de calidad de las fuentes

Tipo de fuente	Referencia principal	Institución / Autor	Año	Tipo de evidencia	Criterios de calidad evaluados	Nivel de evidencia
Artículo científico indexado	Martínez et al. *Caracterización morfológica del Sabueso Fino Colombiano* (AICA 2015)	Universidad Nacional de Colombia	2015	Empírico – Descriptivo	Diseño muestral, precisión morfométrica, validez estadística	**Alto**
Artículo técnico complementario	*Comparación faneróptica entre razas de sabuesos* (AICA 2015)	Universidad Nacional de Colombia	2015	Empírico – Comparativo	Consistencia con estándar FCI, parámetros zoométricos	**Alto**
Documento normativo	*Estandar Sabueso Fino Colombiano*	Club Sabueso Fino Colombiano / ACCC	2020	Técnico – Normativo	Descripción oficial, validación por entidad reconocida	**Alto**
Documento técnico internacional	FAO. *What are Animal Genetic Resources?*	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura	2012	Institucional – Conceptual	Relevancia teórica, aplicabilidad metodológica	**Alto**
Revisión histórica	Buffon, *Histoire Naturelle*	Imprimerie Royale, París	1776	Documental – Histórico	Contexto genealógico, descripción morfológica comparativa	**Medio**
Compendio cinológico	Leighton, *The Complete Book of the Dog*	Cassell and Company, Londres	1907	Técnico – Descriptivo	Coherencia anatómica, respaldo histórico	**Medio**
Compendio cinológico clásico	Stonehenge, *The Dogs of the British Islands*	Horace Cox, Londres	1896	Histórico – Descriptivo	Correspondencia con razas de rastro, terminología morfológica	**Medio**
Documento técnico nacional	Ley 2455 de 2025 (Ley Alba)	Congreso de la República de Colombia	2025	Normativo – Legal	Marco de protección animal y conservación de razas criollas	**Alto**
Fuente de literatura gris	Publicaciones del grupo “Sabueso Fino Colombiano” (Facebook oficial)	CSFC / Criadores locales	2023–2025	Observacional – Comunitario	Contexto cultural, evidencia visual, trazabilidad parcial	**Medio-Bajo**

Las fuentes analizadas permiten reconstruir el proceso histórico y morfofuncional mediante el cual una población canina seleccionada tradicionalmente en Colombia adquirió progresivamente reconocimiento institucional. Este proceso condujo inicialmente a su reconocimiento nacional y, posteriormente, al reconocimiento a título provisional otorgado por la Fédération Cynologique Internationale el 11 de febrero de 2026, bajo el estándar FCI n.º 376 (FCI, 2026a, 2026b).

Historia del Sabueso Fino Colombiano

Orígenes coloniales: El SFC tiene sus raíces en la época colonial. Su antepasado no es un único linaje puro, sino el resultado de la mezcla y adaptación local de diversos perros de cacería traídos desde el Europa Continental, Gran Bretaña y Norteamérica durante los siglos XVII-XIX. En términos generales, se cree que jaurías de sabuesos europeos (posiblemente razas de rastro como el sabueso español, el azul de Gascuña, bloodhounds ingleses, y coonhounds norteamericanos primitivos, entre otros) llegaron con colonos y cazadores; estos perros importados se cruzaron con perros criollos locales, dando origen a una población canina mestiza especializada en la cacería en el contexto colombiano (La Linterna Azul, 2024). A lo largo de más de 200 años, mediante un proceso de selección natural y funcional, los campesinos colombianos fueron privilegiando ciertos ejemplares por sus dotes de caza, adaptabilidad al terreno y resistencia, consolidando así un tipo canino uniforme apto para las condiciones del país (Infobae.com, 2025).

El análisis morfológico y etnozootécnico del SFC exige un estudio retrospectivo de los principales linajes europeos de sabuesos que influyeron en su formación. Francia, particularmente entre los siglos XVIII y XIX, se consolidó como un centro de referencia en la cría de chiens courants, perros de rastro empleados para la caza mayor y menor. Estas razas se dispersaron posteriormente por América a través de cazadores y colonos, generando las primeras poblaciones criollas adaptadas al trópico. Obras clásicas de la historia natural y la cinología, como las de Georges-Louis Leclerc de Buffon (1776) y Edward C. Ash (1927), ya destacaban la diversidad de sabuesos franceses, entre ellos el Saintongeois, el Artois y el Bleu de Gascogne, por su notable especialización olfativa y resistencia en campo (Buffon, 1776; Ash, 1927).

Desde una perspectiva morfofuncional, estos sabuesos compartían rasgos estructurales característicos: cuerpos longilíneos y eumétricos, orejas largas y finas, hocicos rectos, tórax profundo y pelaje corto de tonos tricolores o bicolores. Según American Kennel Club. (2006), dichas conformaciones anatómicas derivan de una selección intencional orientada a mejorar la eficiencia olfativa y la capacidad de rastreo en climas templados y húmedos. La homogeneidad fenotípica observada en razas como el Saintongeois, el Poitevin o el Artois Hound se consolidó bajo la regulación de la Société Centrale Canine y más tarde por la Fédération Cynologique Internationale (FCI), que las incluyó dentro del Groupe VI: Chiens Courants et races apparentées (FCI, 1957; SCC, 2015).

Los prototipos franceses son reconocidos como ancestros del sabueso criollo americano y, por extensión, del SFC (Figura 2 y tabla 2), las ilustraciones, recreadas digitalmente en estilo científico, siguen la postura clásica de exposición FCI, conservando la fidelidad anatómica descrita por autores históricos como John Henry Walsh (Stonehenge, 1896) y E. Dechambre (1905), quienes documentaron los estándares morfológicos de los sabuesos continentales. Este análisis comparativo permite evidenciar la continuidad evolutiva de un grupo funcional cuya adaptación biocultural en América derivó en el desarrollo del actual SFC, patrimonio genético y simbólico de la región andina.

CC BY




Figura 2. Prototipos franceses reconocidos como ancestros del sabueso criollo americano. Adaptado de W. E. Manson, edición 1915.

El examen comparativo de los nueve sabuesos franceses incluidos en la tabla 2 permite identificar un patrón morfológico y funcional que sustenta la genealogía del SFC. Todas estas razas comparten una estructura corporal longilínea y proporcional, un desarrollo craneal semidolicocefálico con orejas largas y finas, y una conformación musculoesquelética adaptada a la caza de resistencia en terrenos extensos y abruptos. Estas características, descritas detalladamente por Dechambre (1905) y Leighton (1907), consolidaron el arquetipo del chien courant français, que a su vez sirvió como modelo para los sabuesos trasladados a América durante los siglos XVIII y XIX (Ash, 1927; Buffon, 1776).

Tabla 2: Patrones morfológicos y funcionales que sustenta la genealogía del SFC. Prototipos franceses reconocidos como ancestros del sabueso criollo americano Adaptado de W. E. Manson, edición 1915.

Raza	Color / Capa típica	Altura promedio	Peso	Tipo craneal y proporciones corporales	Orejas y hocico	Tórax y extremidades	Carácter / función predominante	Notas cinológicas relevantes
A. Gris de Saint-Louis	Gris atigrado o rojo jaspeado con extremidades color liebre	58-60 cm	25 kg	Cráneo ancho, bien definido; cuerpo fuerte y armonioso	Orejas medianas, insertadas atrás; hocico medio y cuadrado	Pecho profundo, extremidades fuertes	Temperamento vigoroso, cazador de resistencia	Posible ancestro del sabueso francés azul; pelo áspero y denso
B. Franche-Comté	Blanco con manchas amarillas, anaranjadas o rojas	58-60 cm	24–25 kg	Cabeza fina, cráneo redondeado, occipital desarrollado; cuerpo simétrico y equilibrado	Orejas largas y finas; hocico medio y bien desarrollado	Pecho profundo, extremidades rectas, buena musculatura	Perro de caza equilibrado, adaptado a terreno montañoso	Tipo intermedio entre el Artois y el Saintongeois; pelaje brillante, elegante
C. Gascogne (Bleu de Gascogne)	Azul o blanco con motas negras, manchas fuego	58-60 cm	25 kg	Cráneo ancho, largo; cuerpo robusto y musculoso	Orejas largas y finas; hocico recto	Tórax amplio, extremidades fuertes y rectas	Perro de rastro con olfato fino y voz sonora	Fenotipo muy cercano al Artois y al Poitevin; influencia directa en América
D. Hound de Vendée	Blanco o rojo oscuro, capa sólida o manchada	70 cm	26 kg	Cuerpo compacto y proporcionado; cabeza arqueada	Orejas finas y largas, hocico fuerte	Tórax profundo, lomo fuerte	Energético y decidido	Línea intermedia entre sabuesos ligeros y pesados; influencia inglesa

E. Saintongeois	Blanco con manchas negras y ojos "fuego"	70 cm	28 kg	Cabeza ligera, alargada; cuello arqueado; cuerpo largo y seco	Orejas finas y largas; hocico estrecho y largo	Pecho profundo, extremidades rectas	Noble, dócil, resistente	Uno de los sabuesos más elegantes de Francia; base del Gascon-Saintongeois
F. Artois Hound	Blanco con manchas amarillas o rojas, silla negra	58–60 cm	23 kg	Cráneo largo, stop poco marcado; cuello corto	Orejas largas, hocico recto	Cuerpo fuerte, patas cortas	Valiente, buen rastreador	Muy parecido al Sabueso Fino Colombiano en proporciones y coloración
G. Normand	Blanco con grandes manchas marrones o negras; tricolor	74 cm	35 kg	Cuerpo largo y pesado; cráneo ancho; cuello grueso	Orejas muy largas, piel suelta	Pecho amplio, patas fuertes	Perro potente, lento y tenaz	Tipo molosoide de sabueso pesado; probablemente contribuyó a razas criollas de gran talla
H. Virelade Hound	Blanco con grandes manchas negras y marcas fuego	73 cm	28 kg	Cuerpo largo y ligero, cabeza alargada	Orejas finas y largas	Pecho profundo, piernas largas	Sereno, resistente	Muy próximo al Saintongeois; destaca por su proporción y elegancia
I. Poitevin Hound	Blanco, azul y naranja pálido; manchas fuego	64 cm	26 kg	Cuerpo alargado, pecho estrecho; cabeza larga	Orejas finas y plegadas; hocico largo	Espalda recta, piernas largas	Ágil, veloz, cazador de ciervos	Uno de los sabuesos más veloces y elegantes; influyó en líneas de caza colonial

Fuente: adaptado por los autores. "Dogs of all Nations" de W. E. Manson, editado en el año 1915".

En el contexto latinoamericano, y particularmente en Colombia, estos linajes europeos experimentaron procesos de adaptación ambiental y selección empírica que modificaron su morfología sin alterar su funcionalidad esencial. Los ejemplares del SFC conservan la proporción general del Artois y del Bleu de Gascogne, pero presentan un tamaño ligeramente inferior, una musculatura más seca y orejas de inserción media, lo que refleja una selección natural influenciada por el clima cálido y la topografía irregular de las regiones andinas y del Caribe. Además, la variabilidad cromática del SFC, que incluye capas tricolores, bicolores y monocolores, coincide con la diversidad fenotípica documentada en los sabuesos franceses continentales (Société Centrale Canine, 2015; Fédération Cynologique Internationale, 1957).

La herencia más evidente se manifiesta en la convergencia funcional: al igual que sus antecesores europeos, el SFC mantiene una alta capacidad olfativa, una voz grave y resonante, y un temperamento equilibrado que le permite desempeñarse tanto en labores de caza como en contextos de compañía rural. Estas similitudes sustentan la hipótesis de una filogenia compartida dentro del grupo de sabuesos de rastreo de origen franco-ibérico, con una deriva genética local que ha consolidado un fenotipo propio y estable. En consecuencia, el SFC puede considerarse no solo un derivado funcional de los chiens courants français, sino también una expresión biocultural singular adaptada a las condiciones ecológicas y sociales de Colombia, lo que justifica su actual reivindicación como raza nacional y patrimonio genético del país.

Durante los siglos XIX y XX, este perro de caza criollo se popularizó en todas las clases sociales de Colombia. Por un lado, las élites y entusiastas de la cacería deportiva, inclusive presidentes de la República y miembros de las clases altas valoraban a estos sabuesos por sus excepcionales habilidades rastreadoras y aullido sonoro en las monterías (Revista Semana, 2022). Por otro lado, en el campo, innumerables familias campesinas dependían de estos perros para conseguir alimento a través de la cacería de subsistencia, en regiones rurales, el sabueso fino se volvió el perro de caza por excelencia, acompañaba a los habitantes de las veredas en jornadas de cacería de animales de monte (presas de pelo) como la *paca* o tinajo (*Cuniculus paca*), armadillos, pecaríes y otros pequeños mamíferos, aprovechando la capacidad de este sabueso para rastrear por olfato y su incansable persecución de la presa le ganó apelativos locales (Rocadog, 2025; Alanzor, et al, 2023).

Según la región de Colombia se le conoce con distintos nombres vernáculos: *chapolo* en zonas del Caribe, *bramador* en Antioquia (aludiendo a su voz potente que "brama"), *tinajero* en Santander (por su fama en la caza de tinajos), entre otros; a pesar de variaciones menores locales, los perros compartían un mismo tipo funcional y fenotipo similar en todo el país (Asociación Club Canino Colombiano, 2025); como se evidencia en la Figura 3. La imagen reproduce una escena de caza tradicional en la hacienda Finca Casablanca, ubicada en el trayecto hacia Ubaté (Cundinamarca), donde una jauría de sabuesos criollos acompañaba a los cazadores rurales. Los ejemplares exhiben rasgos fenotípicos cercanos al estandarizado del SFC: cuerpo longilíneo, orejas largas y postura de campo.



Figura 3. Jauría sabuesos criollos. Tomado de Sabueso fino Colombiano (s.f.)

Reconocimiento de la raza: A lo largo del siglo XX, con la modernización y la importación de razas extranjeras para cacería y compañía, el sabueso criollo colombiano permaneció al margen de los circuitos formales de la cinología, siendo poco documentado. Hacia inicios del siglo XXI surgió preocupación por la posible erosión genética y pérdida de esta raza local debido al desinterés y a la disminución de su uso tradicional (Hernández, 2025).

En 2013, docentes y estudiantes del Grupo de Estudio en Genética Animal (GEGA) de la Universidad Nacional de Colombia emprendieron el primer estudio sistemático del SFC, con el fin de censarlo, caracterizarlo morfológicamente y documentar su existencia (Infobae.com, 2025). Esta investigación abarcó múltiples regiones biogeográficas del país e incluyó la recolección de datos fenotípicos y genéticos de decenas de ejemplares típicos en las zonas rurales. Los resultados preliminares confirmaron la hipótesis de trabajo: los "perros de cacería campesinos" de diferentes departamentos pertenecían efectivamente a una misma raza definida, compartiendo características heredables de generación en generación (El Espectador, 2015; Martínez, et al, 2015). De acuerdo con la FAO, para definir formalmente una raza canina se exige que los animales que cumplan la misma función (en este caso, cacería de monte y compañía), compartan un hábitat o entorno cultural común, presenten características fenotípicas uniformes a través de las generaciones, y sean reconocidos como raza por sus criadores (FAO, 2012).

Impulsados por estos hallazgos, en enero de 2014 criadores y aficionados locales, con el apoyo de los investigadores, fundaron la Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano (CSFC) (El Espectador, 2015). La CSFC estableció un libro de registros inicial y trabajó en conjunto con la Asociación Club Canino Colombiano (ACCC), entidad máxima de la cinofilia nacional afiliada a la Fédération Cynologique Internationale (FCI). Fruto de esta gestión, en 2015 el SFC fue reconocido oficialmente por la ACCC como raza canina colombiana (Asociación Club Canino Colombiano, 2025). Se publicó un estándar oficial de la raza en noviembre de 2020, donde se describen detalladamente sus características morfológicas, temperamento y usos, consolidando la base documental para su difusión y preservación. Cabe destacar que el SFC es la primera y hasta ahora única raza canina desarrollada en Colombia con reconocimiento formal; su incorporación al patrimonio nacional llena un vacío en el mapa de razas latinoamericanas y refuerza la identidad cinológica del país (Asociación Club Canino Colombiano, 2025).

A esta trayectoria nacional se añadió en 2026 un acontecimiento que modificó el estatus cinológico internacional de la raza. El 11 de febrero de ese año, la Fédération Cynologique Internationale otorgó al SFC el reconocimiento a título provisional, asignándole el estándar FCI n.º 376. La raza quedó incorporada al grupo 6, correspondiente a "Perros tipo sabueso, perros de rastro y razas semejantes", sección 1 "Perros tipo sabueso", con Colombia registrada como país de origen y sin exigencia de prueba de trabajo (Fédération Cynologique Internationale [FCI], 2026a). El estándar oficial establece como uso de la raza el rastreo, cacería y compañía; reconociendo características morfofuncionales que guardan correspondencia con las descripciones obtenidas durante el proceso previo de caracterización desarrollado en Colombia.

El alcance de este reconocimiento debe interpretarse atendiendo a la categoría asignada por la FCI. La condición provisional constituye una etapa formal dentro del sistema internacional de reconocimiento de razas y no equivale todavía al reconocimiento definitivo. Mientras permanezca en esta categoría, el SFC no puede optar al Certificado de Aptitud al Campeonato Internacional de Belleza (CACIB); sin embargo, sus ejemplares pueden acceder a títulos de la FCI en exposiciones mundiales y de sección, y los pedigrís emitidos para la raza deben incorporar el logotipo de esta organización (FCI, 2026b). La Asociación Club Canino Colombiano incorporó igualmente este acontecimiento dentro de la información institucional de la raza, identificándolo como reconocimiento provisional por la FCI (Asociación Club Canino Colombiano [ACCC], 2026).

Características morfológicas del SFC

Apariencia general: Según el estándar oficial (Asociación Club Canino Colombiano, 2020) y los parámetros del estudio publicado por Martínez, et al, 2015, el SFC es un perro de cacería de tamaño mediano a grande, estructura alargada y gran rusticidad. Según el estándar oficial, presenta un perfil longilíneo de proporción aproximadamente 10:11.5 entre la altura a la cruz y el largo del cuerpo. Es decir, ligeramente más largo que alto, con la línea superior recta o levemente ascendente hacia la grupa.

Los estudios zoométricos realizados en 109 ejemplares de distintas regiones confirman estas proporciones: la altura media a la cruz es de 49 cm (48,95 ± 4,07 cm) y la longitud corporal media 56,85 ± 4,65 cm, evidenciando un formato corporal rectangular (*eumétrico* medio). La cruz está marcada y la grupa se ubica apenas más alta que la espalda, inclinada suavemente, lo que contribuye a una silueta armoniosa pero ligeramente ascendiente en la parte posterior. El pecho es de amplitud mediana, con costillas bien arqueadas y profunda quilla, alcanzando la línea inferior el nivel de los codos. El vientre es moderadamente retraído, denotando un animal ágil no pesado. En conjunto, su estampa es la de un típico sabueso rastreador: cuerpo flexible y musculatura funcional, pero sin exageraciones, como se evidencia en las Figura de recreación 4 y 5 del macho y hembra de la raza.



Figura 4. macho, estándar Sabueso Fino Colombiano. Recreado por los autores de acuerdo con los datos zoométricos y características fenotípicas reportadas (Gemini. 2025, 16 de agosto).



Figura 5. hembra, estándar Sabueso Fino Colombiano. Recreado por los autores de acuerdo con los datos zoométricos y características fenotípicas reportadas (Gemini. 2025, 16 de agosto).

Cabeza y rasgos faciales: La cabeza del SFC es de longitud media, proporcionada al cuerpo y de conformación semidolicocefálica (cráneo algo alargado, pero no extremadamente estrecho). Vista de frente muestra un cráneo ligeramente abombado, con ejes craneofaciales divergentes (la frente y el hocico forman un ángulo abierto). La cresta occipital suele ser evidente, característica común en sabuesos, indicando potente musculatura cervical. El hocico es recto en su perfil, de longitud mediana, ligeramente más corto que el cráneo y de forma rectangular visto desde arriba, afinándose gradualmente hacia la trufa, pero sin acabar en punta aguda. La trufa es grande, con ventanas nasales amplias, de color negro o marrón acorde al manto, óptima para seguir rastros. Los labios superiores son algo desarrollados y cubren al labio inferior, aunque sin caer excesivamente (no es un perro de belfos colgantes pronunciados). La dentadura es completa y la mordida ideal es en tijera (incisivos superiores cerrando justo por delante de los inferiores); se admite también la mordida en pinza, que de hecho fue observada en una minoría de ejemplares caracterizados (la mayoría presentaron tijera, seguido de un porcentaje con pinza).

Los ojos del Sabueso Fino son de tamaño medio y forma ovalada, con expresión dulce y atenta. Pueden presentarse en todos los colores que armonicen con el pelaje, desde miel claro hasta café oscuro, siendo no aceptados únicamente ojos azules o dispares (heterocromía), que serían atípicos. Un rasgo muy distintivo de la raza son sus orejas largas y pendulares: insertadas a la altura de la línea de los ojos o ligeramente por debajo, cuelgan a los lados de la cabeza con caída graciosa. Son de textura fina al tacto, con el borde inferior redondeado, y en longitud alcanzan al menos la punta del hocico cuando se las estira hacia adelante. Algunas orejas pueden presentar uno o dos pliegues longitudinales al colgar. Estas orejas le confieren la apariencia clásica de sabueso rastreador y le ayudan a canalizar los olores hacia la nariz mientras sigue rastros cerca del suelo.

Extremidades y movimiento: Las extremidades del SFC denotan aptitud funcional. Las patas anteriores son rectas, de huesos fuertes y bien aplomadas bajo el cuerpo. Los hombros están bien colocados hacia atrás; la escápula es ligeramente más larga que el húmero, formando una angulación escápulo-humeral adecuada (mediciones promedio aprox. 117°) para permitir un paso amplio (Martínez, et al, 2015). Los codos se orientan correctamente (ni adentro ni afuera). Los metacarpos son fuertes y levemente inclinados, contribuyendo a la amortiguación en el trote. Las patas delanteras presentan pies de tipo “liebre”, rústicos, de tamaño mediano, con dedos moderadamente arqueados y uñas fuertes; las almohadillas plantares son gruesas y resistentes, adaptadas a terrenos rurales difíciles.

En las patas posteriores, el SFC muestra muslos de buena longitud y musculatura desarrollada, aunque no excesiva como en razas de guarda. La angulación fémoro-tibial es balanceada (aprox. 120° en promedio), proporcionando potencia en la impulsión (Ochoa, 2025; Martínez, et al, 2015). Los corvejones son fuertes y de posición algo baja, vistos desde atrás aparecen paralelos entre sí, aplomo correcto. Los pies traseros son similares a los delanteros en forma y resistencia, sin presencia de espolones en la mayoría de los casos. Gracias a esta estructura, el movimiento del Sabueso Fino es ágil, fluido y con buen alcance. Al trote mantiene la línea superior nivelada, imprimiendo potencia desde las patas traseras y cierta elevación en las anteriores, en un

estilo de trote largo y elástico. La cola idealmente se porta en alto, en forma de sable suave, especialmente cuando el perro está en actividad.

Pelaje y coloración: La piel del SFC es fina, elástica y bien pegada al cuerpo, sin arrugas prominentes excepto quizás una leve papada en el cuello. El pelaje es *corto, liso y brillante*, de textura suave al tacto. Esta raza no presenta pelo largo ni tipos de manto duro; la capa es uniforme y tupida, adecuada para un perro de caza en climas cálidos donde un pelaje corto facilita la higiene y el control de parásitos. En cuanto al color, se admite una amplia variedad. Son comunes los ejemplares de colores sólidos como rojo (leonado), negro, marrón o gris; también abundan las combinaciones bicolor o tricolor, como blanco con negro y fuego, considerado el patrón tricolor típico de sabueso, marrón y blanco, rojo con blanco, entre otros. Pueden presentar manchas o parches distribuidos irregularmente. Prácticamente se aceptan todas las tonalidades y patrones de coloración excepto el patrón Merle que no es propio de esta raza; reflejando la variabilidad genética histórica de sus ancestros, pero dentro de un estándar donde priman la funcionalidad y el camuflaje en el monte (Figura 6).



Figura 6. Cachorro de la raza sabueso fino colombiano de 4 meses de edad. Fotografía ajustada mediante inteligencia artificial para mejorar iluminación y nitidez (Gemini. 2025, 16 de agosto).

Temperamento: El SFC sobresale no solo por su físico sino también por su carácter equilibrado. Es descrito como un perro apasionado y obstinado en la cacería, dotado de gran resistencia y concentración al seguir rastros. Sin embargo, una vez en el hogar, muestra un temperamento sociable, afectuoso y amistoso tanto con sus dueños como con extraños. Los campesinos tradicionalmente apreciaron de este perro su lealtad y docilidad fuera de la caza, permitiéndole convivir con la familia y otros animales de la finca. Estudios de comportamiento citados en medios nacionales destacan su **t**ranquilidad y apego al ser humano: es un perro que le gusta recibir afecto y que tiende a ser muy leal a su dueño (Infobae.com, 2025).

Estas cualidades lo hacen apto como mascota familiar, desmintiendo la creencia de que un sabueso de caza no puede adaptarse a entornos urbanos. De hecho, expertos sugieren que, con ejercicio suficiente, el SFC podría desempeñarse bien como perro de compañía en la ciudad gracias a su temperamento equilibrado (Infobae.com, 2025). En jauría, tiende a convivir pacíficamente con otros perros, mostrando comportamiento de grupo adecuado, algo valioso dado su trasfondo de trabajo en manada. Combina la tenacidad propia de un sabueso en faena de caza con una disposición afable y tranquila en contextos sociales, rasgo que lo diferencia positivamente y amplía sus posibles roles en la actualidad.

Dimorfismo sexual y datos zoométricos: El análisis morfológico de la raza sugiere un escaso dimorfismo sexual marcado, machos y hembras son muy similares en proporciones y estructura, con diferencias sutiles de tamaño. De acuerdo con Martínez *et al.* (2015), la única medida zoométrica con diferencia estadísticamente significativa entre sexos es la altura a la cruz, siendo los machos ligeramente más altos en promedio (aprox. 50,1 cm) que las hembras (aprox. 48,0 cm). Otras dimensiones corporales, como la longitud del cuerpo (56,7 cm en machos vs 57,0 cm en hembras) o la profundidad de pecho (23,1 cm vs 22,2 cm), no mostraron diferencias relevantes (Tabla 3).

Tabla 3: Medidas promedio estándar raza Sabueso Fino Colombiano

Medida zoométrica	Machos (media ± DE)	Hembras (media ± DE)
Altura a la cruz (cm)	50,12 ± 4,84	48,00 ± 3,05
Longitud corporal (cm)	56,70 ± 5,82	56,98 ± 3,57
Profundidad de pecho (cm)	23,11 ± 3,91	22,24 ± 2,89
Altura del miembro anterior (cm)	27,32 ± 13,20	26,07 ± 3,27
Inclinación de la grupa (grados)	42,42 ± 3,53	40,65 ± 5,01
Angulación escápulo-humeral (grados)	118,7 ± 10,8	116,6 ± 11,7
Angulación del carpo (grados)	73,68 ± 18,02	83,04 ± 10,39
Angulación fémoro-tibial (grados)	117,8 ± 13,20	121,3 ± 9,99

Nota: DE = Desviación estándar. Adaptado de (Martínez,et al, 2015).

Las hembras tienden a ser apenas más bajas, pero mantienen prácticamente el mismo largo corporal que los machos, lo que sugiere idéntica forma general. Ambos sexos se catalogan dentro de la variedad eumétrica mediana de sabuesos. De hecho, el estándar oficial contempla dos categorías de tamaño para la raza, sin hacer distinción estricta por sexo: el SFC Estándar de 45 a 50 cm de altura a la cruz (peso aproximado 15-25 kg) y el SFC Grande de 51 a 58 cm (25-35 kg) (Asociación Club Canino Colombiano, 2020). Esta división obedece a la diversidad de presas y terrenos en los que se utiliza la raza, pero no implica subrazas distintas, sino variaciones de talla dentro de una misma población.

En la práctica, los sabuesos finos más grandes suelen presentar mayor robustez y marcadores de dimorfismo más notables, cabeza y cuello ligeramente más desarrollados en machos, mientras que los más pequeños conservan igual funcionalidad y estándar, resultando ventajoso en ciertas cacerías de presas pequeñas o en matorrales tupidos. El SFC es una raza homogénea en su morfología esencial: sus rasgos distintivos, cabeza alargada, orejas grandes, cuerpo rectangular, pelo corto y carácter sociable, se repiten consistentemente en los ejemplares de diferentes regiones, denotando una base genética común y una selección orientada a un tipo funcional estable a lo largo del tiempo (Cosoy, 2015).

Estado de conservación de la raza: A pesar de su consolidación morfológica y de su importancia histórica, el SFC enfrenta en la actualidad serios desafíos para su conservación. Diversos factores han contribuido a que la población de estos perros disminuya y a que la raza esté en riesgo de erosión genética e incluso de desaparecer como linaje diferenciado (Alzate, 2025). El análisis de las principales amenazas e iniciativas representan una oportunidad de reconocimiento y resarcimiento del posicionamiento de la raza en el espectro nacional.

Reducción de uso tradicional: Una de las causas centrales del declive es la disminución de la cacería tradicional en Colombia. Históricamente, el SFC prosperó mientras la cacería de subsistencia y deportiva era común en zonas rurales; pero en décadas recientes, cambios socioeconómicos y legales han reducido estas prácticas. Por un lado, las restricciones ambientales y la mayor conciencia sobre la conservación de fauna silvestre han limitado la caza. Por otro lado, los campesinos han migrado a otras actividades económicas, y las nuevas generaciones muestran menos interés en mantener jaurías de cacería. El resultado es que el sabueso fino, criado casi exclusivamente para cazar, perdió su nicho funcional principal (La Linterna Azul, 2024). Al no encontrarse otros roles o usos generalizados para estos perros, muchos dejaron de criarse. De hecho, se observa que esta raza rara vez es tenida como mascota urbana o perro de compañía en comparación con otras razas, en parte por desconocimiento de sus cualidades fuera del contexto cinegético (Rocadog, 2025). Esta reducción de la demanda funcional ha llevado a que numerosos ejemplares no se reproduzcan o sean cruzados sin control, diluyendo las líneas puras.

Desconocimiento e invisibilización: Por largo tiempo, el SFC no fue reconocido ni siquiera por la población general como una raza propia, sino visto como un "perro corriente" más. Muchas personas, incluyendo posibles criadores, lo confundían con un mestizo indefinido, restándole valor y prioridad en la cría organizada (Hernández, 2025). Esta falta de reconocimiento hizo que no existieran programas de selección ni registros genealógicos hasta tiempos recientes, dificultando conocer el número exacto de ejemplares y su distribución. Hasta 2013 no se tenía un censo; los primeros estudios identificaron alrededor de 150 perros típicos en unas pocas regiones, aunque se estimaba que podrían existir miles dispersos en todo el país (El Espectador, 2015).

Sin embargo, la ausencia de una cultura de registro hizo que muchos sabuesos finos no fueran documentados y que sus cruces no controlados con perros de otras razas o criollos sí se vieran con frecuencia. Como señalan Hernández (2025), la confusión entre perro criollo o mestizo sin raza y sabueso criollo, además de invisibilizarlo, dificulta su preservación y limita los esfuerzos para su estudio genético (Álzate, 2025). Es decir, la raza ha estado amenazada no solo por factores numéricos sino también conceptuales, al no ser claramente distinguida por el público.

Pequeña base poblacional y consanguinidad: Si bien aún falta un censo nacional completo, la base poblacional efectiva del SFC es relativamente reducida. Tras su reconocimiento formal en 2015, la CSFC y la ACCC iniciaron un registro inicial con los ejemplares fundadores conocidos. Este registro, aunque en expansión, parte de unas decenas de perros con genealogía verificada. Una preocupación en conservación de razas es que poblaciones pequeñas tienden a la consanguinidad si no se manejan adecuadamente, lo que puede derivar en pérdida de variabilidad genética y problemas de salud.

Estudios genéticos formales están en fases iniciales, en 2018 se realizaron las primeras pruebas de composición genética del SFC con colaboración de laboratorios en Estados Unidos, confirmando su perfil único, aunque aún sin publicarse resultados detallados (información divulgada por la CSFC) (Álzate, 2025).

Hernández (2025), experto en recursos zoogenéticos de la Universidad Nacional, enfatiza que, para conservar, lo primero es conocer; no se puede preservar si no se ha caracterizado ni se conoce su diversidad genética y estructura poblacional, por ello, se han empezado a recolectar muestras biológicas de distintos linajes de SFC para analizar su variabilidad genética, lo cual orientará estrategias de cría evitando cuellos de botella genéticos.

Preferencia por razas extranjeras: Otro factor adverso es la predilección del público colombiano por razas caninas importadas, tanto para caza como para compañía. Durante mucho tiempo, los cazadores locales consideraron "superiores" a sabuesos foráneos, como el beagle, el pointer o el foxhound y los introdujeron, relegando al perro criollo local (Ballén-Molina, et al., 2021). De igual manera, en ámbitos urbanos, la moda de mascotas de raza pura como el labrador, pastor alemán, entre otros, opacó cualquier intento de promover al Sabueso Fino como perro de compañía. Esta falta de demanda interna hizo que pocos criadores se dedicaran a reproducir el SFC; de hecho, los criaderos especializados en esta raza siguen siendo escasos en Colombia (Dinastía Cachorros, 2024). Paradójicamente, mercado del perro criollo es mayor en el exterior del país, donde algunos entusiastas reconocen sus habilidades para deportes y caza especializada (Hernández, 2025). En países vecinos e incluso en Estados Unidos, han empezado a valorar al SFC por su desempeño y resistencia, importando ejemplares. Actualmente existen sabuesos finos colombianos en más de 13 países, con núcleos activos de cría y uso en Venezuela, México y Estados Unidos, entre otros (Hernández, 2025).

4. Discusión

El SFC no es solo un acervo genético valioso, sino también un símbolo cultural profundamente ligado a la historia rural de Colombia. Su relevancia trasciende la biología para adentrarse en las tradiciones, los oficios y hasta la identidad nacional.

Durante generaciones, el perro sabueso de caza formó parte integral de la vida campesina colombiana. En las regiones andina, santandereana, antioqueña, llanera y Caribe, entre otras, prácticamente cada finca o vereda tenía uno o varios perros finos acompañando a los hombres en sus jornadas de cacería y a la vez conviviendo con la familia (Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano, 2025). Estos perros llegaron a ser considerados aliados indispensables para obtener carne de monte o proteger los cultivos de animales silvestres. La transmisión cultural de las técnicas de entrenamiento y de los mismos ejemplares era común, padres e hijos compartían el conocimiento de cómo criar un buen sabueso, cómo alimentar y curar sus perros, y cómo interpretar sus ladridos en medio del monte. Muchos campesinos pueden relatar anécdotas de chapolos legendarios que se volvieron casi míticos por su inteligencia o valentía, constituyendo parte del folclore local. En este sentido, el SFC es parte del patrimonio inmaterial rural, ligado a prácticas tradicionales de cacería y a la relación hombre-animal en el campo.

La importancia cultural del sabueso criollo se refleja también en el lenguaje y la música. Términos como bramador aluden a su forma de aullar y aparecen en coplas y canciones campesinas (Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano, 2025). En algunas regiones, la llegada de la temporada de caza era todo un acontecimiento comunitario, y los perros finos eran adornados con campanitas o pañuelos para las partidas de cacería, prácticas cargadas de simbolismo. Incluso existe registro de que en zonas de Santander y Boyacá se celebraban concursos informales del "mejor tinajero" para ver cuál perro era más eficiente rastreando guartinajas (*Agouti paca*) en los cañaduzales. Todo ello demuestra cómo este animal estuvo entrelazado con la vida cotidiana y las celebraciones rurales.

Si bien el origen y la consolidación funcional del SFC se encuentran estrechamente vinculados con las comunidades rurales, su progresivo reconocimiento institucional ha ampliado el significado de la raza más allá de su utilización tradicional. En este proceso, el reconocimiento a título provisional concedido por la Fédération Cynologique Internationale en febrero de 2026 representa un punto de inflexión, pues incorpora formalmente al SFC, bajo el estándar n.º 376, a la nomenclatura de razas administrada por esta organización (Fédération Cynologique Internationale [FCI], 2026a, 2026b).

Este acontecimiento adquiere especial relevancia al observar la trayectoria descrita en el presente estudio: un perro seleccionado principalmente por campesinos y cazadores durante generaciones pasó de permanecer escasamente documentado y confundido con poblaciones mestizas a contar con un estándar racial nacional y, posteriormente, con reconocimiento internacional provisional. La transición no modifica su origen rural; por el contrario, confiere mayor visibilidad a un proceso histórico de selección funcional desarrollado en Colombia y refuerza la interpretación del SFC como expresión de la relación entre diversidad animal, territorio, conocimientos tradicionales e identidad cultural.

El reconocimiento provisional, sin embargo, no debe interpretarse como el punto final del proceso de consolidación de la raza. La FCI diferencia explícitamente esta categoría del reconocimiento definitivo y establece condiciones particulares para los ejemplares pertenecientes a razas que se encuentran en esta etapa (FCI, 2026b). Desde una perspectiva de conservación, la mayor visibilidad internacional puede favorecer el registro genealógico, la organización de criadores y el interés por preservar el fenotipo; no obstante, también hace necesario mantener criterios de reproducción que eviten que la selección por estandarización reduzca innecesariamente la diversidad genética. Los estudios sobre poblaciones caninas con registros genealógicos han mostrado que el tamaño efectivo reducido, la utilización intensiva de determinados reproductores y el cierre de poblaciones pueden incrementar la consanguinidad y disminuir la diversidad genética (Leroy, 2011; Wade, 2011). Por ello, el reconocimiento alcanzado por el SFC puede entenderse como una oportunidad para articular la cinofilia formal con estrategias de caracterización genética, conservación de linajes regionales y documentación de los conocimientos asociados tradicionalmente con su crianza.

Un hito importante es la propuesta de ley 384 de 2025 ante el Congreso de Colombia, la cual busca declarar al SFC como Patrimonio Genético Nacional (Senado de Colombia, 2025). Equiparar al sabueso fino con otros patrimonios culturales implica reconocer que no es solo un animal de trabajo, sino parte de la herencia colectiva, al nivel de prácticas artesanales o festividades tradicionales. De aprobarse dicha ley, Colombia estaría oficialmente señalando a esta raza como objeto de preservación cultural, lo cual sentaría un precedente interesante incluso a nivel internacional. Ello podría fomentar que entidades culturales, museos o instituciones educativas incorporen al SFC en sus programas, exhibiendo su historia en museos agrícolas o incluyendo su temática en proyectos de educación rural.

En la cultura contemporánea urbana de Colombia, todavía es incipiente la presencia del Sabueso Fino, pero va en aumento. Gracias a campañas de divulgación, algunas personas en ciudades han optado por adoptar sabuesos finos como mascotas, descubriendo sus cualidades de compañerismo y tranquilidad (La Linterna Azul, 2024). Historias destacadas en medios narran cómo estos perros, antes relegados a fincas, se adaptan a hogares citadinos, conviviendo con niños y otros perros, siempre que se les brinde suficiente ejercicio físico (Revista Semana, 2022). Veterinarios y etólogos señalan que el SFC bien socializado puede vivir en espacios urbanos, dado su temperamento equilibrado y su amor por la compañía humana (Infobae.com, 2025). Esta nueva faceta como mascota familiar podría ser clave para su conservación futura, pues abre un mercado más amplio que el estrictamente cinegético.

No obstante, es importante mencionar que persisten retos culturales; muchos colombianos aún desconocen la raza o no saben diferenciarla. A veces se subestima su apariencia frente a razas extranjeras. Por ello, la CSFC ha insistido en la necesidad de educar al público sobre las ventajas de este perro criollo su resistencia a enfermedades locales, su bajo mantenimiento por su pelaje corto y tamaño mediano, su inteligencia para el adiestramiento básico y, por supuesto, el valor de preservar algo propio (Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano, 2025). En redes sociales han surgido comunidades y páginas dedicadas al SFC, donde propietarios comparten fotos de sus perros e intercambian consejos, creando así una pequeña pero creciente cultura alrededor de la raza. Incluso en el extranjero, entusiastas de la caza han creado grupos bajo el nombre de Colombian Fino Hound, admirando sus cualidades. De este modo, el SFC se está convirtiendo gradualmente en un embajador cultural de Colombia, tal como el chihuahua lo es de México o el dogo de Argentina (Sabueso Fino Colombiano, s.f.).

Reconociendo estos desafíos, en años recientes se han puesto en marcha iniciativas para proteger al SFC como recurso zoogenético nacional. En 2014, la creación de la CSFC permitió congregar propietarios y entusiastas, realizando campañas de divulgación sobre la raza y eventos de homologación de ejemplares típicos. La ACCC incluyó al SFC en sus exposiciones y competencias nacionales, visibilizándolo en la escena cinológica local. A nivel académico, la Universidad Nacional y otras instituciones han continuado investigaciones (morfológicas, genéticas, etológicas) para recopilar datos que sustenten planes de manejo.

Simultáneamente, en el ámbito internacional, la Red CONBIAND (Conservación de la Biodiversidad de Animales Domésticos Locales) incluyó al perro criollo colombiano en sus líneas de acción. En 2025 se anunció la creación de un Consorcio Iberoamericano del Perro Criollo Colombiano, con participación de científicos de 24 países, para apoyar investigaciones genéticas y esquemas de cría sostenible de esta raza. Este consorcio, coordinado en Colombia por la Universidad Nacional, busca intercambiar experiencias con otras razas criollas del mundo y destacar la importancia del SFC como parte del legado biocultural de América (Agencia de Noticias UNAL, 2025). Adicionalmente, la CSFC ha fortalecido lazos con organizaciones internacionales de caza y sabuesos, e incluso ha gestionado la exportación de algunos ejemplares con fines de difusión.

Estos antecedentes adquirieron una nueva dimensión con el reconocimiento a título provisional otorgado por la FCI en 2026. El reto posterior consiste en consolidar el proceso de registro, seguimiento poblacional y conservación que permita sostener este reconocimiento y avanzar, conforme con los procedimientos de la organización internacional, hacia una eventual condición definitiva de la raza (FCI, 2026a, 2026b).

El estado de conservación del SFC es vulnerable pero no desesperanzador. Las amenazas como disminución de uso, población limitada y desconocimiento, están siendo afrontadas mediante acciones concretas de registro, investigación y legislación. El que sea ahora objeto de atención pública, gracias al proyecto de ley de patrimonio genético y la cobertura en medios, indica un cambio positivo en la percepción de la raza.

El SFC ofrece un caso ejemplar de convergencia entre biodiversidad y cultura. Al ser fruto de un proceso de mestizaje y selección local, su conservación no solo mantiene viva una línea genética única, sino también toda una tradición asociada. Cada ejemplar de SFC vivo hoy es depositario de siglos de historia, sus genes llevan la herencia de aquellos primeros sabuesos traídos al Nuevo Mundo y de los criollos indígenas que les siguieron el rastro en montes y selvas. Su aullido en el monte revive escenas que se han repetido de generación en generación. Por eso, desde una perspectiva de patrimonio, salvar a esta raza de la extinción equivale a preservar un capítulo de la memoria colectiva colombiana.

El contexto cultural del SFC recuerda que las razas domésticas no son entidades estáticas, sino construcciones histórico-sociales. La cultura moldeó a este perro a la vez que el perro influyó en la cultura, facilitando la cacería, acompañando al hombre, inspirando narrativas locales. Hoy día, dicha interrelación continúa, la sociedad decide si valora y protege a la raza, y de ello depende que el SFC siga existiendo y aportando a la cultura colombiana en el futuro. El reconocimiento del valor cultural, materializado en iniciativas como la declaratoria de patrimonio, es un paso fundamental para asegurar que este sabueso criollo siga aullando en los montes y en la memoria de Colombia por las próximas generaciones.

5. Conclusiones

El SFC, conocido también como chapolo, constituye un ejemplo notable de cómo la interacción entre factores históricos, biológicos y culturales puede dar origen a una raza animal única. Su evolución a lo largo de más de dos siglos refleja la adaptación funcional y simbiótica del perro con las comunidades rurales colombianas. Surgido del cruce entre sabuesos europeos y criollos locales, su desarrollo estuvo guiado por las necesidades cinegéticas de los campesinos, quienes seleccionaron ejemplares resistentes, de olfato agudo y temperamento equilibrado.

Desde una perspectiva morfológica, el SFC presenta un fenotipo estable que evidencia coherencia racial: cuerpo longilíneo, talla media-grande, orejas largas, cráneo semidolicocefálico y pelaje corto con variaciones de color. Estas características no solo son expresiones estéticas, sino también adaptaciones funcionales al clima y al trabajo de caza, demostrando una selección natural y artificial eficaz. La uniformidad fenotípica observada en distintas regiones del país sugiere una base genética común y controlada, reforzada por la intervención tradicional de criadores locales.

Actualmente, el SFC enfrenta riesgos de erosión genética y cultural que amenazan su continuidad como patrimonio biocultural. La disminución del uso cinegético, el desconocimiento social y la falta de políticas de conservación lo ubican en condición vulnerable. Sin embargo, el reciente reconocimiento institucional, creación de clubes de raza y promoción de proyectos de divulgación académica abren una oportunidad para su recuperación. La educación, cría responsable y valoración cultural son estrategias esenciales para revitalizar su presencia.

6. Referencias bibliográficas

Agencia de Noticias UNAL – Unimedios. (2025). *Consorcio iberoamericano promoverá conocimiento científico del perro criollo colombiano*. Universidad Nacional de Colombia. https://www.unimedioscolombia.com/noticia/consorcio-iberoamericano-promovera-conocimiento-cientifico-del-perro-criollo-colombiano/

Alanzor Puente, J. M., Pons Barro, Á. L., González Ariza, A., Marín Navas, C., Concepción Felipe, I., Delgado Bermejo, J. V., & Navas González, F. J. (2024). De perros de trabajo a animales de compañía: Revelando el riesgo elevado de razas caninas autóctonas en transición a mascotas, con énfasis en los roles de caza/rateo vs. guarda/pastoreo. *Archivos de Zootecnia, 73*(281), 28–31. https://doi.org/10.21071/az.v73i281.5781

Álvarez, J., Jiménez, L. M., Martínez, R. E., Rodríguez, Y. D., Mendoza, L. F., Leal, J. D., Atehortua, M. K., & Camargo, J. C. (2015). Comparación de características fanerópticas entre cuatro razas de sabuesos y el sabueso fino colombiano. *Actas Iberoamericanas de Conservación Animal, 6*, 372–380. https://www.researchgate.net/publication/294581128_COMPARACION_DE_CARACTERISTICAS_FANEROPTICAS_ENTRE_CUATRO_RAZAS_DE_SABUESOS_Y_EL_SABUESO_FINO_COLOMBIANO

Alzate, J. (2025, 8 de abril). Congreso busca declarar una raza de perro como patrimonio genético de Colombia: De cuál se trata. *Infobae*. https://www.infobae.com/colombia/2025/04/08/congreso-busca-declarar-una-raza-de-perro-como-patrimonio-genetico-de-colombia-asi-es-como-se-ve/

American Kennel Club. (2006). *The complete dog book* (20th ed.). Random House Publishing Group. https://books.google.es/books?id=NqXaduT6Ak0C

Ash, E. C. (1927). *Dogs: Their history and development*. Houghton Mifflin Company. https://archive.org/details/dogs-their-history-and-development-1927

Asociación Club Canino Colombiano. (2020). *Sabueso fino colombiano: Estándar de la raza*. https://sabuesofinocolombiano.co/wp-content/uploads/2023/01/estandar-sabueso-fino-colombiano-2020-ESPANOL-2.pdf

Asociación Club Canino Colombiano. (2025). *Sabueso fino colombiano*. https://accc.com.co/fino_colombiano

Asociación Club Canino Colombiano. (2026). *Sabueso fino colombiano: Reconocimiento provisional por la FCI*. https://accc.com.co/fino_colombiano

Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano. (2025). *Sabueso fino colombiano*. https://sabuesofinocolombiano.co/

Ballén Molina, L., Pineda-Marín, C., Sandoval-Escobar, M., & Padrón Mercado, C. M. (2021). Significados y prácticas de consumo conspicuo asociados a la posesión de perros criollos o de raza. *Acta Colombiana de Psicología, 24*(1), 141–153. https://doi.org/10.14718/ACP.2021.24.1.13

Barrientos-Monsalve, E. J., Sotelo-Barrios, M. E., & Hoyos-Patiño, J. F. (2023). *Metodología de la investigación: Guía práctica para la formulación de proyectos de investigación con ejemplos en áreas de administración y diseño*. Universidad Francisco de Paula Santander; Ecoe Ediciones. https://n9.cl/36lba

Barrientos Monsalve, E. J., Velásquez-Carrasca, B. L., & Hoyos-Patiño, J. F. (2021). Contemporaneidad de las corrientes del pensamiento en los paradigmas de investigación. *Aglala, 12*(S1), 163–181. https://revistas.uninunez.edu.co/index.php/aglala/article/view/2128

Buffon, G.-L. L. de. (1776). *Histoire naturelle, générale et particulière, servant de suite à la théorie de la terre, & d'introduction à l'histoire des minéraux* (Vol. 3). Imprimerie Royale. https://archive.org/details/histoirenatur04buff

Cosoy, N. (2015). ¿Encontró Colombia su primera raza de perros? *BBC News Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150306_colombia_perro_sabueso_fino_raza_nc

Dechambre, E. (1905). *Les chiens courants français*. Librairie Agricole de la Maison Rustique.

Dinastía Cachorros. (2024). *Sabueso fino colombiano: Historia, características y cuidados de esta raza emblemática en Colombia*. https://dinastiacachorros.com/sabueso-fino-colombiano/

Fédération Cynologique Internationale. (1957). *Nomenclature des races reconnues*. https://www.fci.be/en/Nomenclature

Fédération Cynologique Internationale. (2026a). *Estándar-FCI n.º 376: Sabueso fino colombiano*. https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/376g06-es.pdf

Fédération Cynologique Internationale. (2026b). *Razas reconocidas a título provisional*. https://www.fci.be/es/nomenclature/provisoire.aspx

Fédération Cynologique Internationale. (2026c). *Sabueso fino colombiano: Estándar FCI n.º 376*. https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/376g06-es.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012). *What are animal genetic resources?* https://www.fao.org/animal-genetics/background/what-are-ag-resources/en/

Hernández, D. Y. (2025). *Consorcio iberoamericano promoverá conocimiento científico del perro criollo colombiano*. Universidad Nacional de Colombia. https://priradiotv.com/consorcio-iberoamericano-promovera-conocimiento-cientifico-del-perro-criollo-colombiano/

Infobae.com. (2025, 8 de octubre). *El sabueso fino colombiano podría estar en peligro*. https://www.infobae.com/america/colombia/2025/10/08/el-sabueso-fino-colombiano-podria-estar-en-peligro/

La Linterna Azul. (2024, 11 de febrero). *Sabueso fino colombiano, la única raza de perro del país que existe desde hace dos siglos*. https://lalinternaazul2.wordpress.com/2024/02/11/sabueso-fino-colombiano-la-unica-raza-de-perro-del-pais-que-existe-desde-hace-dos-siglos/

Leroy, G. (2011). Genetic diversity, inbreeding and breeding practices in dogs: Results from pedigree analyses. *The Veterinary Journal, 189*(2), 177–182. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2011.06.016

Lord, K. A., Larson, G., Coppinger, R. P., & Karlsson, E. K. (2020). The history of farm foxes undermines the animal domestication syndrome. *Trends in Ecology & Evolution, 35*(2), 125–136. https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.10.011

Martínez, R. E., Jiménez, L. M., Álvarez, J., Rodríguez, Y. D., Atehortua, M. K., Camargo, J. C., Leal, J. D., Sánchez, C. A., & Mendoza, L. F. (2015). Caracterización morfológica de la raza Sabueso Fino Colombiano. *Actas Iberoamericanas de Conservación Animal, 6*, 360–371.

https://www.researchgate.net/publication/294580711_CARACTERIZACION_MORFOLOGICA_DE_LA_RAZA_SABUESO_FINO_COLOMBIANO

Mason, W. E. (1915). *Dogs of all nations: A complete work, profusely illustrated, bearing on the world's different varieties of the dog, grouped under their several nationalities, with descriptive matter explaining the characteristics and utility of each*. https://doi.org/10.5962/bhl.title.31578

Ochoa, C. (2025). *Consorcio iberoamericano promoverá conocimiento científico del perro criollo colombiano*. PRI Radio TV. https://priradiotv.com/consorcio-iberoamericano-promovera-conocimiento-cientifico-del-perro-criollo-colombiano/

Periódico El Espectador (Agencia EFE). (2015). *Colombia ya tiene su raza canina*. *El Espectador*. https://www.elespectador.com/actualidad/colombia-ya-tiene-su-raza-canina-article-544123/

Redacción. (2025, 10 de febrero). *La historia de la domesticación del perro*. Noticias de la Ciencia y la Tecnología (Amazings/NCYT). https://noticiasdelaciencia.com/art/53225/la-historia-de-la-domesticacion-del-perro

Revista Semana. (2022, 19 de diciembre). *Sabueso fino colombiano: El puro criollo*. *Semana*. https://www.semana.com/4patas/articulo/sabueso-fino-colombiano-el-puro-criollo/202234/

Rocadog. (2025). *Sabueso fino colombiano: Everything about the Colombian Fino Hound*. https://www.rocadog.com/blog/sabueso-fino-colombiano-everything-about-the-colombian-fino-hound

Sabueso Fino Colombiano. (s. f.). *Sabueso Fino Colombiano* [Página de Facebook]. Facebook. https://www.facebook.com/SabuesoFinoColombiano/

Société Centrale Canine. (2015). *Standard des chiens courants français et anglo-français*. https://www.centrale-canine.fr

Stonehenge. (1896). *The dogs of the British Islands: Their varieties, history, characteristics, breeding and treatment*. Horace Cox.

Wade, C. M. (2011). Inbreeding and genetic diversity in dogs: Results from DNA analysis. *The Veterinary Journal, 189*(2), 183–188. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2011.06.017